

Dichiarazione di Prestazione n°12/2021IT

1. Nome prodotto: Finestre e porte finestre in PVC sistema V82 POWERTHERM+
2. Codice prodotto: V82
3. Numero di commessa di produzione:RR/XXXXX Numero di commessa di produzione è stampato sull'etichetta d'ogni prodotto.
4. Uso previsto :Finestre e porte finestre desintinate per uso in ambienti residenziali e pubblici
5. Produttore: **Witraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, Łyski, ul. Warszawska 68, 16-070 Choroszcz
6. Sistema di valutazione: 3
7. Nome e numero dell'organismo notificato: CSI a.s., nn. 1390, in conformità con protocollo 1390 – CPR – 0123/2015/Z
8. Prestazioni del prodotto:

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza al carico del vento		C4/B4 per le finestre ad un anta C3/B3 per le finestre con montante mobile	EN 14351-1:2006+A1:2010
Tenuta dell'acqua		9A per le finestre ad un anta 7A per le finestre con montante mobile	EN 14351-1:2006+A1:2010
Sostanze pericolose		Non contiene	EN 14351-1:2006+A1:2010
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza		Incontrate	EN 14351-1:2006+A1:2010
Prestazione acustica(Rw)			EN 14351-1:2006+A1:2010
Vetrocamera	Valore dichiarato:	Vetrocamera	Valore dichiarato:
4-12-4-12-4, 4-16-4-16-4	36 (-1;-4) dB	4-16-4-16-8	40 (-1;-3) dB
4-12-4-12-8	41 (-1;-4) dB	4-16-4-16-6	41 (-1;-4) dB
6-12-4-12-8	42 (-2;-4) dB	8-12-4-12-8	44 (-1;-3) dB
10-18-8	44 (-1;-4) dB	VSG-SI 66.1-12-6-12-VSG-SI 44.1	45 (0;-2) dB

Trasmittanza termica*		EN 14351-1:2006+A1:2010	
U _g W/m ² K	Canalina all'interno della vetrocamera		
	Standard Ψ=0,07 W/m ² K	Calda Ψ=0,04 W/m ² K	Calda Ψ=0,032 W/m ² K
1,1	1,3	1,2	1,1
1,0	1,2	1,1	1,1
0,9	1,1	1,0	1,0
0,8	1,0	0,96	0,94
0,7	0,98	0,89	0,87
0,6	0,92	0,83	0,81
0,5	0,85	0,76	0,74
0,4	0,78	0,69	0,67
0,3	0,72	0,63	0,61
* - Valore Uw specificato per la finestra di riferimento 1.23mx 1.48m, con diversi tipi di vetri e diversi tipi di canalina distanziale all'interno della vetrocamera.			
Permeabilità dell'aria	4	EN 14351-1:2006+A1:2010	
Uf W/m ² K	1,0		

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazioni sotto la responsabilità esclusiva del produttore nominato al punto 5.

In nome del produttore ha firmato: Wojciech Cyrulik

Łyski, 04.05.2021

Pełnomocnik ds. Zakładowej
Kontroli Produkcji
Wojciech Cyrulik
Wojciech Cyrulik